


中子砂処理プラント

Flexible Core Sand Preparation Plant



über
swiss made

モジュール中子砂処理プラント

ルーバー社の砂処理プラントは、モジュール化されており、フレキシブルな利用が可能です。構成機器は、プラントの一部としてだけでなく、単体の機器としても使用ができます。たとえば、ミキサーはミキサー単体でも、独立してお使いいただくことができます。そして、中子砂処理プラントは、コールドボックス・無機バインダーによる混練のいずれにも対応しています。ルーバー社のミキサーには、ユニバーサルバッチミキサー「UCM」、およびインテンシブ中子砂ミキサー「KIM」があり、1バッチあたり25～500kgの処理が可能です。

ルーバー社の砂処理機器

主な構成機器

- 中子砂デイホッパ
- 中子砂用ふるい(冷却・加熱・微粉除去装置付)
- バインダー自動供給装置(液体、粉体)
- ミキサー(バッチミキサー「UCM」、中子砂ミキサー「KIM」)
- 砂計量装置
- 混練砂供給装置
- 制御盤

ルーバー社中子砂処理プラントのメリット

- 短時間で精度の高い混練を実現
- モジュール化により、設置工事が容易
- 中子砂・バインダー(粉体・液体)の高精度計量
- 多様な砂でも均一な中子砂の混練可能
- スムーズな設備稼働
- バインダー最大10%節約
- 清掃・保守が容易



バインダーの保管・供給装置

ルーバー社のバインダー保管容器には、バインダータンク、バインダー容器、ドラム缶があります。また、タンクローリーによる大量のバインダー供給に対しては、多様なサイズのタンク※1も供給しています。バインダーは各混練機側の中間タンクへ、ポンプにより自動的に供給されます。

※1 二重壁またはインダール漏洩防止受けパン設置

自動中子砂保管・輸送装置

ルーバー社では、中子砂・粉体添加剤の保管・空気輸送には、中子砂タンクまたはフレコンバッグ砂専用受けホoppaを供給いたします。砂供給をタンクローリーで行う場合は、プラント内に、中子砂受タンクと混練機までの中子砂自動空気輸送装置を設置いたします。



【日本総代理店】



〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅3-9-37 合人社名駅3ビル

Tel 052-533-2577 Fax 052-533-2578

Email: eigy@nippon-eirich.co.jp <http://www.nippon-eirich.co.jp/>



Lüber GmbH, Bahnhofstrasse, CH-9602 Bazenheid, T +41 (0)71 931 91 21, F +41 (0)71 931 20 84, www.lueber.com